

ARCHÉOLOGIE
DE LA FRANCE
INFORMATIONS

ADLFI. Archéologie de la France - Informations

une revue Gallia
Aquitaine | 2007

Saint-Macaire – 6 allée des Tilleuls

Christian Scuiller



Édition électronique

URL : <http://journals.openedition.org/adlfi/7637>
ISSN : 2114-0502

Éditeur

Ministère de la culture

Référence électronique

Christian Scuiller, « Saint-Macaire – 6 allée des Tilleuls », *ADLFI. Archéologie de la France - Informations* [En ligne], Aquitaine, mis en ligne le 01 mars 2007, consulté le 03 mai 2019. URL : <http://journals.openedition.org/adlfi/7637>

Ce document a été généré automatiquement le 3 mai 2019.

© Ministère de la Culture et de la Communication, CNRS

Saint-Macaire – 6 allée des Tilleuls

Christian Scuiller

Identifiant de l'opération archéologique : 025063

Date de l'opération : 2007 (EX)

- 1 Le projet d'agrandissement de la mairie de Saint-Macaire, avec la construction d'une cage d'ascenseur, est à l'origine d'un diagnostic archéologique. La parcelle concernée jouxte à l'ouest l'actuelle mairie sise allée des Tilleuls et se situerait pleinement sur le tracé du rempart nord de la ville médiévale.
- 2 La tranchée réalisée montre bien le passage du rempart nord sur la parcelle concernée par les travaux, mais elle ne précise pas la présence effective de structures bâties de part et d'autre de celui-ci.
- 3 Côté intérieur (sud), la surface graveleuse dégagée à -1,65 m pourrait cependant témoigner de l'existence d'une surface ouverte sur laquelle on aurait circulé temporairement (cour, chemin, aménagement, etc. ?) avant un remblaiement qui a vraisemblablement eu lieu à partir de l'époque moderne.
- 4 Côté extérieur (nord), les remblais présents suggèrent l'absence de structure, au moins jusqu'à la profondeur atteinte. La lice n'est pas archéologiquement matérialisée et le début du fossé (escarpe) n'a pas été appréhendé dans les limites de la tranchée.
- 5 Pour le rempart lui-même sa largeur moyenne avoisine les 2,15 m pour une hauteur conservée de 2,30 m. Le parement se trouve masqué par du mortier du côté extérieur, mais est nettement plus lisible du côté intérieur : l'appareil apparaît moyen avec des moellons irréguliers. Un léger empattement du mur se dessine des deux côtés.
- 6 Cette dernière observation s'est vue confirmée dans la cave du bâtiment voisin, où il a été remarqué que la base prenait appui sur le substrat rocheux.
- 7 Scuiller Christian

INDEX

operation Expertise (EX)

Index chronologique : Moyen Âge

Thèmes : moellon, mortier de construction, parement, remblai, rempart

Index géographique : Aquitaine, Gironde (33), Saint-Macaire

AUTEURS

CHRISTIAN SCUILLER

INRAP